



ИНТЕРВЕСП
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ

Тел.: +7 (499) 346-75-22
info@intervespco.ru
www.intervesp.ru

ООО "Компания Интервесп"
ИНН 9723038796, КПП 772301001, ОГРН 5177746268530
111141 Москва, ул. Плеханова, 7, этажи 5, 6

Коммерческое предложение на поставку рилевочного станка

Производитель



Турция



Автоматический станок для резки и рилевки картона мод. NEOBOX 10



Область применения.

С помощью машины для резки картона, вы сможете изготовить именно ту упаковку, которая вам необходима, оптимальной формы, с высокой эффективностью использования материала. Машины NEOBOX способны быстро подстраиваться под требования заказчика, а также способны выполнять любые сложные задачи вне зависимости от того, идет ли речь о серийном производстве или о единичных изделиях. NEOBOX - оснащен революционным сервоприводами, позволяющее легко изготовить коробки от стандартных конфигураций каталога FEFCO до индивидуальных форм, любой сложности и любыми тиражами в полном автоматическом режиме.

Получаемые изделия.






Схема обработки.

Оператор в течение нескольких секунд конфигурирует любые размеры коробки из сохраненных видов. Резка слотов, обрезка излишков, рилевка, отрезания клапана для склейки осуществляется в одном цикле, без необходимости использования дополнительных модулей.

Видео в работе:

Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке.

<https://www.youtube.com/watch?v=h04plgRpjSI>



Преимущества.

- За несколько секунд оператор получает доступ к требуемым шаблонам просто вводя несколько значений что дает возможность заготавливать шаблоны меньше чем за 60 секунд в любое время.
- Быстро запускается, легко освоить управление и не требует профессионального оператора.
- Благодаря моноблочному строению корпуса легко устанавливается на небольшой рабочей площади.
- Безошибочно совершает резку и рилевку с точным соблюдением заданных параметров, для мелких и серийных задач.
- Содержит 40 стандартных моделей коробки и оптимизацию индивидуальных вариантов.
- Каждая упаковка всегда получает совершенно одинаковый вид, размеры и форму.
- Оснащен мощной конструкцией, износостойкими деталям и создан для серийной эксплуатации.

Комплектация.

Поперечные группы резки и рилевки от 7 до 16 шт. в зависимости от комплектации машины.

Продольная группа резки и рилевки 1 Шт.






Устройство автоматической подачи и вывода картона Зажимные верхние клапаны
Программируемый логический контроллер Siemens
Фотоэлектрические датчики обнаружения картона Сигнальная лампа Fornazzo
Русифицированное меню, система диагностики и удаленного подключения.
Электрический шкаф




Технические характеристики.

Модель	NEOBOX
Максимальная ширина материала [мм]	2500
Длина материала	Не ограничено
Ускорение поперечной оси [м/мин]	120
Ускорение продольной оси [м/мин]	90
Кол-во поперечных агрегатов	10
Кол-во продольных агрегатов	1
Средняя производительность [шт/мин]	3 - 14 (в зависимости от вида и размеров коробки)
Тип материала	Картон листовой и сложенный «гармошкой»
Тип обрабатываемого гофрокартона	A, B, C, K, BA, BC, EB,
Минимальная длина листа [мм]	35
Минимальная ширина листа [мм]	160
Толщина гофрокартона [мм]	2 - 7
Параметры дисковых ножей	Ø50x16x0,5
Программное обеспечение	EDDAWORKS®
Поддержка программного обеспечения	5 Лет
Сжатый воздух [бар]	6
Потребление воздуха [л/мин]	30 - 300
Рабочая напряжение [Volt]	380-400, 50/60Hz, 3P + 1N + 1G
Общая мощность [kW]	2,5
Масса оборудования [кг]	1800





Конструктивные особенности.

	Перенастройка узлов. Самодиагностируемая система позиционирования с электромагнитным тормозом для максимально быстрой перенастройки узлов под нужное изделие.
	Поперечный резательно-релевочный узел. Изготовлены из нержавеющей стали на фрезерных станках с чпу для самой точной обработки корпуса и последующем отсутствии вибрации. За счет этого работает со скоростью 120 м/мин
	Продольный резательно-релевочный узел. Изготовлены из нержавеющей стали на фрезерных станках с чпу для самой точной обработки корпуса и последующем отсутствии вибрации. За счет этого работает со скоростью 90 м/мин
	Сервопривод на поперечном узле. Позволяет максимально точно и быстро перемещаться и выставлять продольные резательно-релевочные узлы.





Панель управления на базе ПК.

Встроенная панель управления с операционной системой Windows с установленной открытой программой на русском языке для настройки станка с библиотекой готовых изделий. За несколько секунд оператор получает доступ к требуемым шаблонам просто вводя несколько значений что дает возможность заготавливать шаблоны меньше чем за 60 секунд в любое время.



Подача картона.

В комплекте со станком поставляется специальное устройство для размотки рулонного картона и подачи без доп. загибов Z-картона.



Замена ножей.

Специально продуманный механизм для простой и быстрой замены резцов для минимального простоя на обслуживание.



Подающий вал.

Встроенный вал для картона равномерно, точно и быстро подает картон в зону резки-риветки.


Дополнительное оснащение (опции).



Устройство подачи штучного листового картона.

Необходимо если требуется автоматическая подача уже нарезанного в размер штучного картона.





Дополнительные продольные агрегаты до 16 штук.

Дополнительные продольные резак для дополнительных продольных резов и сгибов.



Принтер этикеток штрих кодов.

Для автоматической маркировки полученных изделий.



Сканер штрих кодов.

Для сканирования штрих кодов изделий клиента и автоматической перенастройки станка.



Узел вырубki отверстий.

Автоматически вырубает в коробке отверстия под ручки, замки и т.п.





Наименование	Цена, EUR с НДС 20%	Срок поставки оборудования.
Автоматический станок для резки и рилевки картона мод. НЕОВOX 10	60 000	Под заказ

Условия оплаты: 30% аванс 70% перед отгрузкой со склада ИНТЕРВЕСП.

Все цены указаны с учетом НДС 20%.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день осуществления платежа.

Гарантийный срок 1 год.

Гарантия на машину предоставляется в течение 1 года с момента поставки заказчику, при правильном соблюдений условий перевозки, хранения и эксплуатации оборудования. Гарантия покрывает стоимость запасных частей и сервисного обслуживания, за исключением ошибок в эксплуатации, перечисленных в руководстве пользователя.

Дополнительно рекомендуем приобрести аспирацию, инструмент, компрессор.

Подробнее можно ознакомиться на нашем сайте www.intervesp.ru





ИНТЕРВЕСП
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ

Тел.: +7 (499) 346-75-22
info@intervespco.ru
www.intervesp.ru

ООО "Компания Интервесп"
ИНН 9723038796, КПП 772301001, ОГРН 5177746268530
111141 Москва, ул. Плеханова, 7, этажи 5, 6

Инновационные упаковочные технологии **EDDA MAKINA** тонко изучая интересы своих заказчиков, с уверенностью реализуя их требования и тем самым овладевая доверием на рынке, стремительно расширяет свою деятельность в мировой арене.



Мы реализуем:

орбитальные
упаковочные
линии

вертикальные
обмотчики

оборудования
термоусадочных
типов

картоно-
резательные
оборудования

заклейщики
скотч ленты

оптимизация
и проектирование

